

# ANEXO IV

## REQUISITOS DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS


**UNIDADES SESC**

**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA PISCINA**

ELABORADO POR: ANA CLARA CARVALHO	DATA: 19/04/2022
-----------------------------------	------------------

### CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Descrição	Data

	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC EM MINAS	
	MEMORIAL DESCRITIVO	
	UNIDADE:	UNIDADES SESC
	SERVIÇO:	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE PISCINA

## AMOSTRA

A **licitante** classificada em primeiro lugar deverá apresentar amostra(s) seguindo o mesmo padrão do especificado no Edital e seus Anexos, a ser(em) entregue(s) em até **10 (dez) dias úteis**, contados da data da convocação do Pregoeiro, observados os endereços apostos no Edital, a priori, no edifício Sede I do Sesc em Minas.

Excepcionalmente, esse prazo poderá ser prorrogado por um único período de 5 (cinco) dias úteis, caso a licitante comprove que a amostra já foi remetida ao endereço supramencionado, ou seja, encontra-se em transporte. Caso essa comprovação não ocorra, a licitante será desclassificada.

Poderão ser considerados os seguintes documentos para fins de comprovação: nota fiscal de contratação da transportadora, guia de remessa de produto ou outro documento hábil para comprovação do envio.

Amostra(s) a ser(em) apresentada(s):

- a) 1 (uma) unidade da cadeira em alumínio;
- b) 1 (uma) unidade da espreguiçadeira em alumínio;
- c) 1 (uma) unidade da mesa em alumínio;
- d) 1 (um) ombrelone.

A amostra apresentada deverá possuir etiqueta permanente de identificação do fabricante, fixada em local de fácil visualização, contendo nome do fabricante e modelo do mobiliário, além de estar acompanhada do manual de instruções, do Certificado de Garantia do Fabricante.

Os critérios adotados para análise e posterior aprovação das amostras são:

- a) Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
- b) Análise de conformidade com as especificações em anexo;
- c) Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados, da pintura e das colagens realizadas;
- d) Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.

Para fins da presente contratação, entende-se por amostra o exemplar completo de mobiliário indicado para apresentação, exigido da licitante que se encontre classificada provisoriamente em primeiro lugar durante a fase de julgamento da proposta, construído com materiais novos atendendo as especificações e os requisitos técnicos constantes do Edital, e que permitirá, a partir de adequado processo de análise, a confirmação do enquadramento do bem às exigências técnicas previamente definidas.

No decorrer do procedimento de análise, a ser realizado por profissional designado pela CONTRATANTE, a amostra poderá ser aberta, manuseada, desmontada, instalada, receber cortes, seções ou vincos,

	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC EM MINAS
	MEMORIAL DESCRITIVO
	UNIDADE: UNIDADES SESC
	SERVIÇO: FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE PISCINA

movimento nas peças e ser submetida aos testes necessários, sendo devolvida à licitante no estado em que se encontrar ao final da avaliação, com vistas a:

- Confirmar o tipo e qualidade dos materiais aplicados na confecção e montagem do objeto;
- Aferir as dimensões, tais como espessura, largura e comprimento, bem como outros atributos concernentes a componentes internos do objeto, considerados aqueles que estejam sob alguma camada de fibra, tecido, chapa e outros revestimentos.

A análise da amostra poderá ser acompanhada pelo representante legal da licitante ou pelo preposto, desde que legalmente constituído, não sendo permitidas, contudo, interferências verbais ou operacionais no decorrer dos procedimentos.

A solicitação da licitante para esse acompanhamento deverá ser formalmente submetida à Comissão de Licitação, para prévio agendamento pela área técnica responsável.

A definição da data/horário para análise da amostra será determinada exclusivamente pela área técnica da CONTRATANTE.

O parecer conclusivo da análise será inserido no respectivo processo administrativo da licitação e, oportunamente, terá seu resultado divulgado pelo Comissão de Licitação, momento em que será dada publicidade a todos interessados, inclusive à empresa fornecedora da amostra.

Durante o período de exame da amostra, a CONTRATANTE poderá solicitar informações adicionais, referentes aos componentes e ao objeto.

A CONTRATANTE pronunciar-se-á quanto à aceitabilidade da amostra no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento, emitindo parecer aprovando, aprovando com ressalvas ou reprovando a amostra apresentada.

A hipótese de “aprovação com ressalvas” somente ocorrerá caso as citadas ressalvas refiram-se a itens de mera aparência (pormenores de acabamento, coloração e outros itens que não impliquem incerteza quanto à qualidade e funcionalidade do objeto). Nesse caso, será disponibilizado novo prazo de 5 (cinco) dias úteis para correção das ressalvas, mediante ajustes ou apresentação de nova amostra.

Caso necessário, após realizadas as correções indispensáveis ou ofertada nova amostra, será emitido outro parecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, do qual constará manifestação conclusiva a respeito da aprovação ou reprovação do item apresentado.

A licitante obriga-se a entregar, a critério da CONTRATANTE, laudo emitido por laboratório credenciado junto ao Inmetro, contendo as características técnicas específicas do bem apresentado a fim de que sejam confrontadas com as exigidas no Edital, caso a simples análise física do bem entregue não seja suficiente para elidir dúvidas que porventura surjam durante a respectiva análise.

A reapresentação da amostra, quando da “aprovação com ressalvas”, poderá, **a critério da CONTRATANTE**, ser dispensada, desde que haja manifestação formal da licitante confirmando sua ciência quanto às ressalvas apontadas no parecer técnico de análise e sua anuência de que todas as exigências e especificações serão integralmente atendidas no fornecimento do produto por ocasião da contratação.

A amostra aprovada **não** será computada como unidade entregue no ato da contratação e será liberada para retirada somente após o primeiro recebimento do respectivo material.

	<b>SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC EM MINAS</b>	
	<b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>	
	UNIDADE:	<b>UNIDADES SESC</b>
	SERVIÇO:	<b>FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE PISCINA</b>

Se a amostra sofrer algum dano, por consequência da aplicação dos procedimentos atinentes ao processo técnico de análise, não será computada como unidade entregue e será liberada para retirada somente após o primeiro recebimento do respectivo material.

Se a amostra não atender integralmente às especificações, a licitante será desclassificada e a retirada do bem deverá ocorrer em, no máximo 10 (dez) dias, contados da data da comunicação oficial da Comissão de Licitação quanto à reprovação.

A licitante será responsável pela montagem e pela retirada do bem para o qual tenha sido exigida amostra, bem como pelo recolhimento e pelo descarte dos materiais inservíveis, a exemplo de embalagens, protetores, etc.

Caso a retirada da amostra não ocorra na data estabelecida, a licitante será oficiada a fazê-lo em até 30 (trinta) dias. Vencido este prazo, a Comissão incluirá o bem em processo de desfazimento.

A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos do Edital.

No anexo denominado “Caderno de Especificações”, estão listados os critérios de julgamento para cada um dos itens de amostra.