

ANEXO II – RELAÇÃO DE ITENS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0106/2023 – PROCESSO Nº 004005-00833

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTITATIVO
1	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 2,5X100MM PACOTE COM 100. TOLERÂNCIA DE DIMENSÕES INF/SUP DE 5MM NO COMPRIMENTO. REF. HELLERMAN OU EQUIVALENTE	PACOTE	70
2	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6X200MM PACOTE COM 100. TOLERÂNCIA DE DIMENSÕES INF/SUP DE 5MM NO COMPRIMENTO. REF. HELLERMAN OU EQUIVALENTE	PACOTE	70
3	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 7,6X300MM PACOTE COM 100. TOLERÂNCIA DE DIMENSÕES INF/SUP DE 5MM NO COMPRIMENTO. REF. HELLERMAN OU EQUIVALENTE	PACOTE	70
4	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2 750V AZUL ROLO 100M PVC	RL	10
5	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2 750V PRETO ROLO 100M PVC	RL	10
6	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2 750V VERDE ROLO 100M PVC	RL	10
7	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2 750V VERMELHO ROLO 100M PVC	RL	10
8	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 750V AZUL ROLO 100M PVC	RL	10
9	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 750V PRETO ROLO 100M PVC	RL	10
10	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 750V VERDE ROLO 100M PVC	RL	10
11	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 750V VERMELHO ROLO 100M PVC	RL	10
12	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM2 750V AZUL ROLO 100M PVC	RL	10
13	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM2 750V PRETO ROLO 100M PVC	RL	10
14	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM2 750V VERDE ROLO 100M PVC	RL	10
15	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM2 750V VERMELHO ROLO 100M PVC	RL	10
16	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM2 750V AZUL ROLO 100 M PVC	RL	5
17	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM2 750V PRETO ROLO 100 M PVC	RL	5
18	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM2 750V VERDE ROLO 100 M PVC	RL	5
19	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM2 750V VERMELHO ROLO 100 M PVC	RL	5
20	CABO PP 3 X 2,5 MM² - ROLO COM 100 METROS 500V	RL	9
21	CABO PP 4 X 25 MM² ROLO COM 100 METROS 1KV	RL	2
22	CHAVE BOIA EM POLIPROPILENO PP, 16A, 250V, GRAU DE PROTEÇÃO IP X8, ISENTA DE MERCÚRIO, CABO 2,0 MTS REF. FAME OU EQUIVALENTE	UND.	20
23	CHUVEIRO 4 TEMPERATURAS 127V, 5500W, COMPATÍVEL COM DR E SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA TIPO REFIL, ACOMPANHA MANGUEIRA, APROVADO PELO INMETRO/PROCEL, PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (1 A 40 MCA), COR BRANCA, REFERÊNCIA BELLA DUCHA 4T LOREZENTTI OU EQUIVALENTE	UND.	50
24	CHUVEIRO 4 TEMPERATURAS 220V, 6800W, COMPATÍVEL COM DR E SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA TIPO REFIL, ACOMPANHA MANGUEIRA, APROVADO PELO INMETRO/PROCEL, PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (1 A 40 MCA), COR BRANCA, REFERÊNCIA BELLA DUCHA 4T LOREZENTTI OU EQUIVALENTE	UND.	400
25	ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1" X 3M COM ROSCA	UNID.	300
26	ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 3/4" X 3M COM ROSCA	UNID.	300

OBSERVAÇÕES: Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa. A licitante deverá indicar na proposta o nome, contato telefônico e-mail do preposto.

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30120-076 - TEL +55 31 3270 8100

27	FILTRO DE LINHA 10A X 0,95M COM 5 TOMADAS BIVOLT PRETO TIPO DE PÓLO BIPOLAR E TRIPOLAR	UNID.	300
28	FITA DUPLA FACE 19MM X 2 M TRANSPARENTE MODELO FIXA FORTE OU EQUIVALENTE	RL	300
29	FITA ISOLANTE COM CAMADA DE ADESIVO À BASE DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO PRETA COM ESPESSURA DE 0,19MM, TIPO 5, CLASSE A, ANTI CHAMAS, 19MM X 20 METROS, 3M REF.: 33+ OU EQUIVALENTE	RL	3000
30	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W COR: BRANCO LUZ DO DIA S850 PHILIPS OU EQUIVALENTE	UNID.	500
31	LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA BIVOLT - E27 - 6000K - 50W	UNID.	500
32	LÂMPADA LED BULBO BIVOLT - E27 - 6000K - 10W	UNID.	700
33	LÂMPADA LED BULBO BIVOLT - E27 - 6500K - 15W	UNID.	700
34	LÂMPADA LED BULBO BIVOLT - E27 - 6500K - 9W	UNID.	700
35	LÂMPADA LED TUBULAR 1,20.M - BIVOLT - 6500K - 18W G13 T8	UNID.	1000
36	LÂMPADA LED TUBULAR 9W T5 550MM 100V - 240V 6000K	UNID.	500
37	LÂMPADA LED TUBULAR T8 60CM LUZ BRANCA 6500K 9W	UNID.	700
38	LÂMPADA MISTA 220V X 160W E27	UNID.	500
39	LÂMPADA MISTA 220V X 250W E40	UNID.	500
40	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W HQI T NDL E40 5200K	UNID.	70
41	LIMPA CONTATO ELÉTRICO EM AEROSOL CONTEÚDO (ML) 220 EMBALAGEM TUBO AEROSOL TIPO QUÍMICO HEXANO UNIDADE PEÇA PESO (KG) 0,155	UNID.	200
42	LUMINÁRIA ARTICULÁVEL COM LED INTEGRADO 3W 35° 150LM 2700K, MATERIAL: ALUMÍNIO COR: PRETA COM INTERRUPTOR/ACIONAMENTO INTEGRADO REFERENCIA: SD2262 - STELLA OU EQUIVALENTE	UNID.	500
43	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 110/220V	UNID.	300
44	PAFLON LED QUADRADO, 42W, 6500K, 100-250V, COR BRANCO, DE SOPREBOR, DIMENSÕES APROXIMADAS 40X40X3,7CM, 3360 LUMENS, ÂNGULO 120°, 50/60HZ	UNID.	300
45	PLUG FEMEA 2P+T NBR 14136 10A 250V BRANCO	UNID.	200
46	PLUG FEMEA 2P+T NBR 14136 20A 250V BRANCO	UNID.	200
47	PLUG MACHO 2P+T NBR 14136 10A 250V BRANCO	UNID.	200
48	PLUG MACHO 2P+T NBR 14136 20A 250V BRANCO	UNID.	200
49	PROTETOR DE SURTO 45KA 275V CLASSE II	UNID.	150
50	REFLETOR DE LED 50W RGB COM CONTROLE, POTÊNCIA: 50W, 4500 LÚMENS (C/VARIAÇÃO DE 10%), AC 85-265V, CORES: 15 CORES + BRANCO, CARÇA: ALUMÍNIO COR CINZA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 25.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, IP66. GARANTIA DE 1 ANO.	UNID.	50
51	REFLETOR LED SMD - BIVOLT - 6000K - 100W IP66 LUMINOSIDADE: 9.500 LUMENS, COM VARIAÇÃO DE 10%. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66. VIDA ÚTIL: 20.000 HORAS. MATERIAL: ALUMÍNIO ITENS INCLUSOS: REFLETOR COM O SUPORTE ARTICULÁVEL. COR PRETA. GARANTIA DE 1 ANO.	UNID.	300
52	REFLETOR LED SMD - BIVOLT - 6000K - 200W IP66 LUMINOSIDADE: 19.000 LUMENS, COM VARIAÇÃO DE 10%. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66. VIDA ÚTIL: 20.000 HORAS. MATERIAL: ALUMÍNIO ITENS INCLUSOS: REFLETOR COM O SUPORTE ARTICULÁVEL. COR PRETA. GARANTIA DE 1 ANO.	UNID.	700

OBSERVAÇÕES: Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa. A licitante deverá indicar na proposta o nome, contato telefônico e-mail do preposto.

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30120-076 - TEL +55 31 3270 8100



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

53	REFLETOR LED SMD - BIVOLT - 6000K - 50W IP66 LUMINOSIDADE: 4.750 LUMENS, COM VARIAÇÃO DE 10%. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66. VIDA ÚTIL: 20.000 HORAS. MATERIAL: ALUMÍNIO ITENS INCLUSOS: REFLETOR COM O SUPORTE ARTICULÁVEL. COR PRETA. GARANTIA DE 1 ANO.	UNID.	100
54	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 4 TEMPERATURAS 220V 6800W COMPATÍVEL COM BELLA DUCHA 4T LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UNID.	300
55	TUBO DE SILICONE ACÉTICO 280G INCOLOR MULTIUSO	UNID.	300

OBSERVAÇÕES: Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa. A licitante deverá indicar na proposta o nome, contato telefônico e-mail do preposto.

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30120-076 - TEL +55 31 3270 8100