

## ANEXO III - LEVANTAMENTO CORTINAS

SESC SANTA QUITERIA																							
JANELAS		DIMENSÕES JANELA					TIPO				MÓDULO DE CORTINA				QUANTIDADES								
AMBIENTE	IDENTIFICAÇÃO JANELA	Nº JANELAS (UN)	L (m)	H (m)	PEITORIL (m)	H VERGA (m)	ÁREA (m²)	FATOR DE ABERTURA DO TECIDO DA CORTINA	COR	INSTALAÇÃO	ENROLAMENTO	LOCAL INSTALAÇÃO	L (m)	H (m)	ÁREA UNIT. (m²)	COMANDO	MÓDULO / JANELA (UN)	TOTAL MÓD. (UN)	ÁREA TOTAL (m²)	OBS. :			
LEGENDA	Nome do ambiente deve ser igual à legenda do Relatório Fotográfico	Caso do ambiente tenha mais de uma janela de dimensões diferentes, identificar cada uma, como nas fotos. O nome do ambiente deve ser o mesmo.	Número de janelas iguais no mesmo ambiente	Dimensões da janela. Ver desenho abaixo na legenda.			Célula automática (não editar)	Descrição da cortina: a) Caso haja incidência de sol, considerar 1%; b) Caso não haja sol (fachada sul), considerar 5%; c) Demais fachadas, sem incidência solar (local sombreado), usar 3%.	Padrão é cinza. Casos específicos, utilizar cinza escuro ou preto.	Ver legenda abaixo	Ver legenda abaixo	Parêde: utilizar quando a verga é muito grande; Teto: Se a verga é pequena ou há cortineiro, utilizar.	Ver legenda para a instalação abaixo sobre que dimensões utilizar. Essa dimensão é dada pela informação se a cortina é instalada dentro ou fora do vão			Célula automática (não editar)	De que lado ficará a cortinha que abre a cortina	Quanto módulos de cortina haverá em cada janela. Largura da cortina: - Até 2,20m, 1 módulo; - Acima de 2,20m: dividir a cortina.			Célula automática (não editar)	Célula automática (não editar)	Observações para casos excepcionais ou diferentes do padrão.
1	Sala Artesanato	Sala Artesanato - Sala 01	1	2,86	2,07		5,92	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,6	2,4	3,74	Direita	2	2	7,49				
3	Sala Saneamento	Sala Saneamento - Sala 02	1	2,84	2,07		5,88	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,6	2,4	3,72	Direita	2	2	7,44				
4	Sala Fisioterapia	Sala Fisioterapia - Sala 03	1	2,86	2,07		5,92	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,6	2,4	3,74	Direita	2	2	7,49				
5	Sala Yoda	Sala Yoda - Sala 08	1	2,86	2,07		5,92	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,6	2,4	3,74	Direita	2	2	7,49				
6	Sala Central de Atendimento	Sala Central de Atendimento - Sala 11	1	2,41	2,06		4,96	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,4	2,4	3,20	Direita	2	2	6,40				
7	Sala Administrativo	Sala Administrativo - Sala 12	1	2,41	2,06		4,96	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,4	2,4	3,20	Esquerda	2	2	6,40				
8	Sala Gerência	Sala Gerência - Sala 13	1	2,41	2,06		4,96	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,4	2,4	3,20	Direita	2	2	6,40				
9	Sala de aula de inglês	Sala de aula de inglês - Sala 17	1	2,86	2,07		5,92	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,6	2,4	3,74	Direita	2	2	7,49				
10	Sala dos Instrutores	Sala dos Instrutores - Sala 18	1	2,39	2,06		4,92	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,3	2,4	3,17	Direita	2	2	6,35				
11	Sala de reunião	Sala Reunião - Sala 19	1	2,39	2,07		4,95	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,3	2,4	3,19	Esquerda	2	2	6,38				
12	Sala Serviços Sociais	Sala Serviços Sociais - Sala 24	2	2,38	2,07		4,93	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,3	2,4	3,18	Direita	2	4	6,35				
13	Sala Cozinha	Sala Cozinha - Sala 21	1	3,50	2,06		7,21	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,9	2,4	4,48	Direita	2	2	8,97				
14	Sala Plátano Azeiteiro	Sala Plátano Azeiteiro - Sala 20	2	2,39	2,05		4,90	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,3	2,4	3,16	Direita	2	4	6,32				
15	Sala Descanso	Sala Descanso - Sala 25	1	2,86	2,07		5,92	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,6	2,4	3,74	Esquerda	2	2	7,49				
16	Sala Apoio Sális	Sala Apoio Sális - Sala 26	1	2,39	2,06		4,92	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,3	2,4	3,17	Direita	2	2	6,35				
17	Sális Social	Sális Social ( Janela Lado Direito 01)	1	2,07	1,91		3,95	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,2	2,2	2,62	Direita	2	2	5,24				
18	Sális Social	Sális Social ( Janela Lado Direito 02 )	1	2,07	2,87		5,94	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,2	3,2	3,78	Direita	2	2	7,51				
19	Sális Social	Sális Social ( Janela Lado Direito 03 )	1	2,08	2,88		5,99	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,2	3,2	3,78	Direita	2	2	7,57				
20	Sális Social	Sális Social ( Janela Lado Direito 04 )	1	2,07	2,88		5,96	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,2	3,2	3,77	Direita	2	2	7,54				
21	Sális Social	Sális Social ( Janela Lado Esquerdo 05 )	1	2,07	2,87		5,94	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,2	3,2	3,78	Direita	2	2	7,51				
22	Sális Social	Sális Social ( Janela Lado Esquerdo 06 )	1	2,07	2,88		5,96	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,2	3,2	3,77	Direita	2	2	7,54				
23	Sális Social	Sális Social ( Janela Lado Esquerdo 07 )	1	2,07	2,88		5,92	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,2	3,2	3,74	Direita	2	2	7,49				
24	Sala Musicalização	Sala Musicalização ( Sala 30)	1	1,97	1,48		2,92	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,1	1,8	2,02	Direita	2	2	4,04				
25	Sala Musicalização	Sala Musicalização ( Sala 30)	1	2,85	2,07		5,90	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,6	2,4	3,73	Esquerda	2	2	7,47				
26	Sala Samba ( violão, pandeiro)	Sala Samba ( violão, pandeiro) Sala 29	2	2,07	2,87		5,94	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parêde	1,2	3,2	3,76	Esquerda	2	4	15,03				
SUBTOTAL Rollê Tela Solar FA 1%																		181,71					

SESC UNIDADES MÓVEIS																				
JANELAS		DIMENSÕES JANELA					TIPO				MÓDULO DE CORTINA				QUANTIDADES					
AMBIENTE	IDENTIFICAÇÃO JANELA	Nº JANELAS (UNI)	L (m)	H (m)	PEITORIL (m)	H VERGA (m)	ÁREA (m²)	FATOR DE ABERTURA DO TECIDO DA CORTINA	COR	INSTALAÇÃO	ENROLAMENTO	LOCAL INSTALAÇÃO	L (m)	H (m)	ÁREA UNIT. (m²)	COMANDO	MÓDULO O / JANELA (UNI)	TOTAL MÓD. (UNI)	ÁREA TOTAL (m²)	OBS.:
LEGENDA	Nome do ambiente deve ser igual à legenda do Relatório Fotográfico	Caso do ambiente tenha mais de uma janela de dimensões diferentes, identificar cada uma, como nas fotos. O nome do ambiente deve ser o mesmo.	Número de janelas iguais no mesmo ambiente	Dimensões da janela. Ver desenho abaixo na legenda.			Célula automática (não editar)	Descrição da cortina: a) Caso haja incidência de sol, considerar 1%; b) Caso não haja sol (fachada sul), considerar 5%; c) Demais fachadas, sem incidência solar (local sombreado), usar 3%.	Padrão é cinza. Casos específicos, utilizar cinza escura ou preto.	Ver legenda abaixo	Ver legenda abaixo	Parade: utilizar quando a verga é muito grande; Teto: Se a verga é pequena ou há cortineiro, utilizar.	Ver legenda para a instalação abaixo sobre que dimensões utilizar. Essa dimensão é dada pela informação se a cortina é instalada dentro ou fora do vão	Célula automática (não editar)	De que lado ficará a cortinha que abre a cortina	Quanto módulos de cortina haverá em cada janela. Largura da cortina: - Até 2,20m, 1 módulo; - Acima de 2,20m: dividir a cortina.	Célula automática (não editar)	Célula automática (não editar)	Observações para casos excepcionais ou diferentes do padrão.	
1	Sala De Planejamento	JANELA 1	1	2,87	1,15	1,12	3,30	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parade	1,5	1,3	1,95	Direita	2	2	3,90	
3	Sala De Gerência	JANELA 1	1	1,47	1,15	1,12	1,69	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parade	1,8	1,3	2,34	Direita	1	1	2,34	
4	Sala Coordenação	JANELA 1	1	1,47	1,15	1,12	1,69	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parade	1,8	1,3	2,34	Direita	1	1	2,34	
5	Sala Equipe De Saúde	JANELA 1	1	2,77	0,95	1,12	2,63	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parade	1,5	1,3	1,95	Direita	2	2	3,90	
6	Sala Recreação	JANELA 1	2	1,78	1,05	1,12	1,85	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parade	2,0	1,3	2,60	Direita	1	2	5,20	
7	Sala Recreação	JANELA 2	2	2,46	1,05	1,12	2,58	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parade	1,3	1,3	1,69	Direita	2	4	6,76	
SUBTOTAL Rollê Tela Solar FA 1%																		24,44		

SESC CENTRO DE EXCELENÇA																						
JANELAS			DIMENSÕES JANELA					TIPO					MÓDULO DE CORTINA				QUANTIDADES					
	AMBIENTE	IDENTIFICAÇÃO JANELA	Nº JANELAS (UN)	L (m)	H (m)	PEITORIL (m)	H VERGA (m)	ÁREA (m²)	FATOR DE ABERTURA DO TECIDO DA CORTINA	COR	INSTALAÇÃO	ENROLAMENTO	LOCAL INSTALAÇÃO	L (m)	H (m)	ÁREA UNIT. (m²)	COMANDO	MÓDULO / JANELA (UN)	TOTAL MÓD. (UN)	ÁREA TOTAL (m²)	OBS.:	
LEGENDA	Nome do ambiente deve ser igual à legenda do Relatório Fotográfico	Caso do ambiente tenha mais de uma janela de dimensões diferentes, identificar cada uma, como nas fotos. O nome do ambiente deve ser o mesmo.	Número de janelas iguais no mesmo ambiente	Dimensões da janela. Ver desenho abaixo na legenda.				Célula automática (não editar)	Descrição da cortina: a) Caso haja incidência de sol, considerar 1%; b) Caso não haja sol (fachada sul), considerar 5%; c) Demais fachadas, sem incidência solar (local sombreado), usar 3%.	Padrão é cinza. Casos específicos, utilizar cinza escuro ou preto.	Ver legenda abaixo	Ver legenda abaixo	Parede: utilizar quando a verga é muito grande; Teto: Se a verga é pequena ou há cortineiro, utilizar.	Ver legenda para a instalação abaixo sobre que dimensões utilizar. Essa dimensão é dada pela informação se a cortina é instalada dentro ou fora do vão			Célula automática (não editar)	De que lado ficará a cortina que abre a cortina	Quanto módulos de cortina haverá em cada janela. Largura da cortina: - Até 2,20m, 1 módulo; - Acima de 2,20m: dividir a cortina.	Célula automática (não editar)	Célula automática (não editar)	Observações para casos excepcionais ou diferentes do padrão.
1	CORREDOR 1	JANELA 1	1	4,77	1,35	1,12		6,44	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,60	1,6	2,56	Direita	3	3	7,68		
3	CORREDOR 1	JANELA 2	1	4,68	1,35	1,12		6,32	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,55	1,6	2,48	Direita	3	3	7,44		
4	CORREDOR 1	JANELA 3	1	4,77	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,60	1,6	2,56	Direita	3	3	7,68		
5	CORREDOR 1	JANELA 4	1	4,58	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,55	1,6	2,48	Direita	3	3	7,44		
6	CORREDOR 1	JANELA 5	1	4,71	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,60	1,6	2,56	Direita	3	3	7,68		
7	CORREDOR 1	JANELA 6	1	4,73	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,60	1,6	2,56	Direita	3	3	7,68		
8	CORREDOR 1	JANELA 7	1	2,39	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,20	1,6	1,92	Direita	2	2	3,84		
9	CORREDOR 2	JANELA 1	1	2,40	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,20	1,6	1,92	Direita	2	2	3,84		
10	CORREDOR 2	JANELA 2	1	4,71	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,60	1,6	2,56	Direita	3	3	7,68		
11	CORREDOR 2	JANELA 3	1	4,67	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,55	1,6	2,48	Direita	3	3	7,44		
12	CORREDOR 2	JANELA 4	1	4,72	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,60	1,6	2,56	Direita	3	3	7,68		
13	CORREDOR 2	JANELA 5	1	4,68	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,55	1,6	2,48	Direita	3	3	7,44		
14	CORREDOR 2	JANELA 6	1	4,80	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,60	1,6	2,56	Direita	3	3	7,68		
15	CORREDOR 2	JANELA 7	1	4,85	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,62	1,6	2,59	Direita	3	3	7,78		
16	CORREDOR 3	JANELA 1	1	6,23	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	2,10	1,6	3,36	Direita	3	3	10,08		
17	CORREDOR 3	JANELA 2	1	6,03	1,35	1,12		0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	2,00	1,6	3,20	Direita	3	3	9,60		
18		PORTA 01 (LADO ESQUERDO) - MÓDULO 01	1					0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,12	3,83	4,29	Esquerda	1	1	4,29		
19		PORTA 02 (LADO DIREITO) - MÓDULO 02	1					0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	1,12	3,83	4,29	Direita	1	1	4,29		
20		MÓDULO 03	1					0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	0,97	3,83	3,72	Direita	1	1	3,72		
21		MÓDULO 04	1					0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	0,97	3,83	3,72	Direita	1	1	3,72		


22	RECEPÇÃO	MÓDULO 05	1	9,60	3,83	—	—	0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	0,97	3,83	3,72	Direita	1	1	3,72	
23		MÓDULO 06	1					0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	0,97	3,83	3,72	Direita	1	1	3,72	
24		MÓDULO 07	1					0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	0,97	3,83	3,72	Direita	1	1	3,72	
25		MÓDULO 08	1					0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	0,97	3,83	3,72	Direita	1	1	3,72	
26		MÓDULO 09	1					0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Dentro do vão	Invertida	Teto	0,97	3,83	3,72	Direita	1	1	3,72	
27	TERAPIA OCUPACIONAL	JANELA 1	1	6,05	1,35	1,12	0,00	8,17	Rollê Blackout	Branco	Dentro do vão	Normal	Teto	1,51	1,35	2,04	Direita	4	4	8,17	
28	TERAPIA OCUPACIONAL	JANELA 2	1	4,75	1,35	1,12	0,00	6,41	Rollê Blackout	Branco	Dentro do vão	Normal	Teto	2,38	1,35	3,21	Esquerda	2	2	6,41	
29	TERAPIA OCUPACIONAL	JANELA 3	1	2,17	1,35	1,12	0,00	2,93	Rollê Blackout	Branco	Dentro do vão	Normal	Teto	2,17	1,35	2,93	Esquerda	1	1	2,93	
SUBTOTAL Rollê Tela Solar FA 1%																				153,24	
SUBTOTAL Rollê Blackout																				17,51	

SESC CENÁRIO																					
	JANELAS			DIMENSÕES JANELA					FATOR DE ABERTURA DO TECIDO DA CORTINA					MÓDULO DE CORTINA				QUANTIDADES			
	AMBIENTE	IDENTIFICAÇÃO JANELA	Nº JANELAS (UN)	L (m)	H (m)	PEITORIL (m)	H VERGÁ (m)	ÁREA (m²)		TIPO	INSTALAÇÃO	ENROLAMENTO	LOCAL INSTALAÇÃO	L (m)	H (m)	ÁREA UNIT. (m²)	COMANDO	MÓDULO / JANELA (UN)	TOTAL MÓD. (UN)	ÁREA TOTAL (m²)	OBS.:
LEGENDA	Nome do ambiente deve ser igual à legenda de Roloteiro Fotográfico	Caso do ambiente tenha mais de uma janela de dimensões diferentes, identificar cada uma, como nas fotos. O nome do ambiente deve ser o mesmo.	Número de janelas iguais no mesmo ambiente	Dimensões da janela. Ver desenho abaixo na legenda.				Célula automática (não editar)	Descrição da cortina: a) Caso haja incidência de sol, considerar 1%; b) Caso não haja sol (fachada sul), considerar 5%; c) Demais fachadas, sem incidência solar (local sombreado), usar 3%.	Padrão é cinza. Casos específicos, utilizar cinza escuro ou preto.	Ver legenda abaixo	Ver legenda abaixo	Parede: utilizar quando a verga é muito grande; Teto: Se a verga é pequena ou há cortineiro, utilizar.	Ver legenda para a instalação abaixo sobre que dimensões utilizar. Essa dimensão é dada pela informação se a cortina é instalada dentro ou fora do vão		Célula automática (não editar)	De que lado ficará a cordinha que abre a cortina	Quantos módulos de cortina haverá em cada janela Largura da cortina: - Até 2,20m, 1 módulo; - Acima de 2,20m: dividir a cortina.	Célula automática (não editar)	Célula automática (não editar)	Observações para casos excepcionais ou diferentes do padrão.
1	SALA DE DANÇA 02	JANELA 1	1	6,40	1,45	1,03	2,18	9,28	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parede	1,6	1,70	2,72	Esquerda	4	4	10,88	Aparentemente não é possível instalar o trilho dentro do vão. Atenção para a instalação da cortina, possivelmente as luminária terão que ser realocadas alguns centímetros para cima.
3	SALA DE DANÇA 03	JANELA 1	1	5,53	1,45	1,03	2,18	8,02	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parede	1,9	1,70	3,15	Esquerda	3	3	9,44	Aparentemente não é possível instalar o trilho dentro do vão. Atenção para a instalação da cortina, possivelmente as luminária terão que ser realocadas alguns centímetros para cima.
4	SALA DE DANÇA 04	JANELA 1	1	4,50	1,45	1,03	2,18	0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parede	1,5	1,70	2,55	Esquerda	3	3	7,65	Aparentemente não é possível instalar o trilho dentro do vão. Atenção para a instalação da cortina, possivelmente as luminária terão que ser realocadas alguns centímetros para cima.
5	SALA DOS PROFESSORES	JANELA 1	2	3,00	1,80	1,18	0,00	0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Teto	1,5	2,10	3,15	Esquerda	2	4	12,60	
6	ESPAÇO CONVIVER	JANELA 1	1	3,00	2,75	0,85	0,45	0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Teto	1,5	3,00	4,50	Esquerda	2	2	9,00	
7	ESPAÇO CONVIVER	JANELA 2	1	2,70	2,75	0,85	0,45	0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Teto	1,4	3,00	4,05	Direita	2	2	8,10	
8	ESPAÇO CONVIVER	JANELA 3	1	1,30	1,27	1,25	1,87	0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Parede	1,5	1,70	2,55	Direita	1	1	2,55	
9	SALA NAPS	JANELA 1	1	2,98	2,75	0,85	0,45	0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Teto	1,5	3,00	4,50	Esquerda	2	2	9,00	
10	SALA DO FIGURINO	JANELA 1	1	1,65	1,10	0,94	1,20	0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Teto	1,7	1,40	2,31	Esquerda	1	1	2,31	
11	SALA COORDENAÇÃO	JANELA 1	1	2,84	2,05	1,18	0,00	0,00	Rollê Tela Solar FA 1%	Cinza	Fora do vão	Invertida	Teto	1,5	2,30	3,45	Esquerda	2	2	6,90	
SUBTOTAL Rollê Tela Solar FA 1%																				78,43	



SESC CARLOS PRATES																					
	JANELAS			DIMENSÕES JANELA					FATOR DE ABERTURA DO TECIDO DA CORTINA					MÓDULO DE CORTINA				QUANTIDADES			
	AMBIENTE	IDENTIFICAÇÃO JANELA	Nº JANELAS (UN)	L (m)	H (m)	PEITORIL (m)	H VERGÁ (m)	ÁREA (m²)		TIPO	INSTALAÇÃO	ENROLAMENTO	LOCAL INSTALAÇÃO	L (m)	H (m)	ÁREA UNIT. (m²)	COMANDO	MÓDULO / JANELA (UN)	TOTAL MÓD. (UN)	ÁREA TOTAL (m²)	OBS.:
LEGENDA	Nome do ambiente deve ser igual à legenda de Roloteiro Fotográfico	Caso do ambiente tenha mais de uma janela de dimensões diferentes, identificar cada uma, como nas fotos. O nome do ambiente deve ser o mesmo.	Número de janelas iguais no mesmo ambiente	Dimensões da janela. Ver desenho abaixo na legenda.				Célula automática (não editar)	Descrição da cortina: a) Caso haja incidência de sol, considerar 1%; b) Caso não haja sol (fachada sul), considerar 5%; c) Demais fachadas, sem incidência solar (local sombreado), usar 3%.	Padrão é cinza. Casos específicos, utilizar cinza escuro ou preto.	Ver legenda abaixo	Ver legenda abaixo	Parede: utilizar quando a verga é muito grande; Teto: Se a verga é pequena ou há cortineiro, utilizar.	Ver legenda para a instalação abaixo sobre que dimensões utilizar. Essa dimensão é dada pela informação se a cortina é instalada dentro ou fora do vão		Célula automática (não editar)	De que lado ficará a cordinha que abre a cortina	Quantos módulos de cortina haverá em cada janela Largura da cortina: - Até 2,20m, 1 módulo; - Acima de 2,20m: dividir a cortina.	Célula automática (não editar)	Célula automática (não editar)	Observações para casos excepcionais ou diferentes do padrão.
1	SALA DE ATIVIDADES	JANELA 1	1	1,22	0,75	1,50	0,00	0,92	Rollê Blackout	BRANCO	Fora do vão	Normal	Teto	1,42	1,05	1,49	Direita	1	1	1,49	
2	SALA DE ATIVIDADES	JANELA 2	1	2,23	0,75	1,50	0,00	1,67	Rollê Blackout	BRANCO	Fora do vão	Normal	Teto	1,32	1,05	1,38	Esquerda	2	2	2,76	
3	SALA DE ATIVIDADES	JANELA 3	1	2,73	0,75	1,50	0,00	2,05	Rollê Blackout	BRANCO	Fora do vão	Normal	Teto	1,57	1,05	1,64	Direita	2	2	3,29	
SUBTOTAL Rollê Blackout																				7,54	

QUANTITATIVO TOTAL M² - Rollê Tela Solar FA 1%																				437,82	m²
QUANTITATIVO TOTAL M² - Rollê Blackout																				25,05	m²

<b>LEGENDA</b>
1. AMBIENTE: Nome do cômodo em que a cortina será instalada
2. IDENTIFICAÇÃO DA JANELA: é importante caso o cômodo tenha mais de uma janela e elas não sejam iguais. Caso exista, repetir o nome do cômodo na coluna AMBIENTE
3. Nº JANELAS: número de janelas iguais no mesmo cômodo.
4. DIMENSÕES JANELAS: ver imagem abaixo



<b>OBSERVAÇÕES</b>
1. As células em azul devem ser preenchidas.
2. Não excluir ou criar linhas na tabela acima. Se for necessário, reescrever linhas existentes.
3. Enviar fotos de todas as janelas com identificação igual a da tabela para auxiliar na definição do tipo de cortina.
3. As frestas dos módulos das cortinas deverão coincidir com os montantes das esquadrias.
4. Caso haja mais de um prédio ou unidade na mesma contraptação, duplicar esta aba e fazer planilha resumo.

TIPO DE ABERTURA	
<b>INVERTIDA</b>	<b>NORMAL</b>
Deixa a cortina mais longe da parede. É útil para quando há puxadores, basculantes	A cortina fica rente à janela. Veda mais a luz. Mas, se houver puxadores, não é possível.
	

INSTALAÇÃO - DENTRO E FORA DO VÃO	
DENTRO DO VÃO	FORA DO VÃO

Utilizado quando a profundidade do peitoril for grande. Nesse caso, a dimensão da cortina é a mesma dimensão da janela. <b>Necessário</b>	Quando a profundidade do peitoril ou o tipo da janela não permite instalação dentro do vão, o padrão é fora. Para isso, considere:
	